

ABBIAMO CURA DEL TUO BUSINESS

WE TAKE CARE OF
YOUR BUSINESS



CPSice
CRIO.CLEANING.CARE.



SABBIATRICI
CRIOGENICHE
DRY ICE BLASTING
MACHINES

L'INNOVAZIONE CI GUIDA, LA CURA CI DISTINGUE

INNOVATION GUIDES US, CARE IS WHAT MAKES US DIFFERENT

Abbiamo a cuore il business di ogni impresa.

Siamo imprenditori vicini agli imprenditori. Sappiamo che il valore dei loro prodotti, dei loro servizi passa anche dal perfetto stato dei processi di lavorazione, impianti, ambienti. Sappiamo che la sabbiatura criogenica è una delle migliori soluzioni per il ripristino di superfici, materiali, macchinari e che le nostre soluzioni, dalla vendita al noleggio, sono un'opportunità per ottenerlo. E sappiamo che tutto questo non basta: per questo, da quando abbiamo iniziato la nostra attività nel 1997, abbiamo costruito relazioni professionali trasparenti e quindi solide, e quindi durature.

Perché per noi essere imprenditori vuol dire anche essere persone. Questo è ciò che sappiamo fare. E questo è ciò che siamo.


We care about each company's business. As businessmen, we stand close to other businessmen. We are aware that the value of your products and services requires a perfect condition of the producing processes, implants and environments.

We propose dry ice blasting as one of the best solutions for the reinstatement of surfaces, materials and industrial machinery. We are also aware that our solutions which include both selling and renting machines, represent a true opportunity in achieving this. That is not all: in over 30 years of our activity we have built many transparent, solid and long-lasting professional relationships.

Being a businessman firstly means to be human. This is what we do. This is what we are.

I VANTAGGI DEL GHIACCIO SECCO: UN RISPETTO AL CUBO

THE ADVANTAGES
OF DRY ICE:
RESPECT TO THE
THIRD POWER



RISPETTO DEL MATERIALE

RESPECT FOR THE SURFACE

Il ghiaccio secco toglie lo strato sporco senza aggredire il materiale sottostante.

Dry ice removes dirty layer without damaging the materials of the underneath surfaces.

RISPETTO PER LE PERSONE

RESPECT FOR PEOPLE

La sabbatura criogenica utilizza solo aria e ghiaccio, non vengono inalate sostanze chimiche.

We only use air and dry ice:
there is no risk of inhalation of chemical substances.



RISPETTO DELL'AMBIENTE

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

Non impiegando sostanze chimiche, una volta utilizzato il ghiaccio si dissolve nell'aria.

Dry ice simply dissolves in the air.
No chemical substances are involved in the process.

ABBIAMO CURA DEL TUO BUSINESS. ECCO COME

WE TAKE CARE OF YOUR BUSINESS. HERE'S HOW



ITALIANITÀ

Crediamo nel Made in Italy come valore per veicolare qualità. La vicinanza con i nostri fornitori si traduce in maggior controllo.

ITALIAN STYLE

We believe in Made in Italy as a way to monitor the quality of our service. The proximity to our suppliers translates in a more sophisticated control over our product.



ARTIGIANALITÀ

I nostri prodotti sono realizzati pezzo per pezzo da artigiani specialisti con cui abbiamo instaurato un rapporto diretto e di fiducia.

ARTISAN QUALITY

each piece of our products is made by specialists of the field, with whom we have established a strong and trustful professional relationship.



SERVIZIO

Rispondiamo velocemente con efficacia, professionalità e sempre con il sorriso. Le esigenze dei nostri clienti diventano le nostre.

SERVICE

We communicate efficiently and rapidly, with a professional and welcoming attitude. Our clients' necessities become ours.



CONTROLLO

Abbiamo un controllo diretto e veloce su ogni fase della realizzazione che supervisioniamo per garantire il massimo risultato.

CONTROL

We own a direct and fast control over each phase of the process. We constantly supervise to guarantee the best outcome.

ABBIAMO CURA DI CINQUE CHE REALIZZIAMO

WE CARE ABOUT WHAT WE PRODUCE

Nelle nostre macchine ci sono valori, non solo tecnologia. C'è l'artigianalità tutta italiana nella produzione, perché la precisione nel dettaglio si traduce in performance e durata. C'è l'impegno di un controllo in ogni fase di realizzazione, per garantire la massima qualità. C'è la capacità di innovare, perché le esigenze di oggi non sono le stesse di domani, e perché ogni realtà imprenditoriale è una storia unica.

I nostri valori hanno preso forma nei nostri prodotti. È un piacere presentarli.

Our machines display real values, not only technology. The Italian artisan quality is evident in the whole productive process: precision in the details translates into long-lasting powerful performances. We commit to the control of each phase of the process to guarantee the maximum level of quality. We also commit to the possibility of innovating, knowing that the necessities we have today might be subject to change in the future.

Our values are shaped inside of our products. It is a pleasure for us to introduce them.

FL50

■ Indicata in caso di disponibilità ridotta di aria compressa (meno di 2.000 litri/minuto) per la pulizia di tutti i tipi di stampi e presse.

■ It is ideal where the compressed air available does not exceed 2.000 liters/minute air flow. It is recommended for moulds cleaning.



15 kg 20-80 kg/h 70 kg



FL100

■ Ideale per la pulizia di tutti i tipi di stampi in presenza di aria compressa superiore a 4.000 litri/minuto.

■ It is ideal for moulds cleaning where the compressed air available is at least 4.000 liters/minute air flow.



15 kg 30-100 kg/h 70 kg



serie Silver FL100

■ Consigliata per la pulizia di tutti i tipi di stampi e per interventi di pulizia generale di medie estensioni. Funzionamento con aria compressa di 5.000 litri/minuto.

■ It is recommended for moulds cleaning and for medium-sized general cleaning, where the compressed air available is at least 5.000 liters/minute air flow.



15 kg 40-130 kg/h 70 kg



FL150

■ Studiata per ogni tipologia di intervento che riguarda pulizia e manutenzione di medie e grandi estensioni. Funzionamento con aria compressa di 5.000 litri/minuto.

■ It is suitable for any type of cleaning and maintenance and for medium-sized general cleaning, where the compressed air available is at least 5.000 liters/minute air flow.



30 kg 30-100 kg/h 90 kg



serie Silver FL150

■ Soluzione per tutti gli interventi impegnativi di manutenzione e pulizia di grandi estensioni. Lavora con aria compressa di 5.000 litri/minuto.

■ It is suitable for any type of cleaning and for large sized general cleaning where the compressed air available is at least 5.000 liters/minute air flow.



30 kg 40-130 kg/h 90 kg



serie Gold FL150

■ Indicata per l'utilizzo in automazione, senza intervento dell'operatore e con controllo ed erogazione ghiaccio secco tramite comando a remoto.

■ It is used in automation without operator intervention and with dry ice delivery control by means of computerized command.



30 kg 45-160 kg/h 90 kg



FL50 è una macchina compatta con serbatoio da 15 kg e pressione di lavoro da ½ pollice; ideale per tutte le piccole manutenzioni e lavori di restauro. È consigliata anche in tutte le applicazioni in cui l'aria compressa a disposizione non supera i 2.000 litri/minuto di portata d'aria.

FL50 is a compact machine with a 15 kg tank and a ½ inch working pressure; ideal for small maintenances and restoration works. It is also recommended in all applications where the compressed air available does not exceed 2.000 liters/minute air flow.

FL50



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Capacità del serbatoio Dry Ice capacity	15 kg
Erogazione ghiaccio secco Dry Ice consumption	20-80 kg/h
Pressione di lavoro Working pressure	1-10 bar
Diametro pressione aria Air pressure diameter	½ pollice inch
Peso Weight	70 kg
Alimentazione Power consumption	220V AC 50-60HZ
Consumo Power	0,75 Kw
Volume flusso aria Air consumption	1/3 m³/min.
Pellets ghiaccio secco Dry ice pellets	3 mm
Dimensioni Dimensions	58x60xh72,5cm

DOTAZIONI DI SERIE STANDARD EQUIPMENT

Pistola erogatrice con terminale
Ugello unidirezionale
Tubo di sabbatura da 3 m in materiale
antiscoppio e antistrappo
Tubo pneumatico da 5 m

Handle icegun with terminal
Unidirectional nozzle
Blasting hose (3 m) made by
insulating material
No risks of bursts or rips
Pneumatic hose: 5 m



FL100 è una macchina compatta con serbatoio da 15 kg e pressione di lavoro da ¾ di pollice; specifica per la pulizia di tutti i tipi di stampi. Rapidità di esecuzione con poco ingombro, eroga da 30 a 100 kg/ora di ghiaccio secco.

FL 100 is a compact machine with a 15 kg tank and a ¾ inch working pressure; ideal for moulds cleaning. Rapidity of execution, little space needed. It dispenses from 30 to 100 kg/hour of dry ice.

FL100



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Capacità del serbatoio Dry Ice capacity	15 kg
Erogazione ghiaccio secco Dry Ice consumption	30-100 kg/h
Pressione di lavoro Working pressure	1-10 bar
Diametro pressione aria Air pressure diameter	¾ pollice inch
Peso Weight	70 kg
Alimentazione Power consumption	220V AC 50-60HZ
Consumo Power	0,75 Kw
Volume flusso aria Air consumption	3-11 m³/min.
Pellets ghiaccio secco Dry ice pellets	3 mm
Dimensioni Dimensions	58x60xh72,5cm

DOTAZIONI DI SERIE STANDARD EQUIPMENT

Pistola erogatrice con terminale
Ugello unidirezionale
Tubo di sabbatura da 3 m in materiale
antiscoppio e antistrappo
Tubo pneumatico da 5 m

Handle icegun with terminal
Unidirectional nozzle
Blasting hose (3 m) made by
insulating material
No risks of bursts or rips
Pneumatic hose: 5 m





FL100 SILVER è una macchina compatta con serbatoio da 15 kg e pressione di lavoro da ¾ di pollice; pur essendo compatta eroga fino a 130 kg/h di ghiaccio secco.

FL100 SILVER is a compact machine with 15 kg tank and ¾ inch working pressure; despite being compact, it delivers up to 130 Kg/h of dry ice.

serie Silver
FL100



DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Capacità del serbatoio Dry Ice capacity	15 kg
Erogazione ghiaccio secco Dry Ice consumption	40-130 kg/h
Pressione di lavoro Working pressure	1-10 bar
Diametro pressione aria Air pressure diameter	¾ pollice inch
Peso Weight	70 kg
Alimentazione Power consumption	220V AC 50-60HZ
Consumo Power	0,75 Kw
Volume flusso aria Air consumption	3-11 m³/min.
Pellets ghiaccio secco Dry ice pellets	3 mm
Dimensioni Dimensions	58x60xh72,5cm

DOTAZIONI DI SERIE
STANDARD EQUIPMENT

Pistola erogatrice con terminale
Ugello unidirezionale
Tubo di sabbatura da 3 m in materiale
antiscoppio e antistrappo
Tubo pneumatico da 5 m

Handle icegun with terminal
Unidirectional nozzle
Blasting hose (3 m) made by
insulating material
No risks of bursts or rips
Pneumatic hose: 5 m



FL150 è una macchina con serbatoio da 30 kg e pressione di lavoro da ¾ di pollice; eroga fino a 100 kg/h di ghiaccio secco; ideale per pulizia di impianti, stampi e manutenzioni in genere.

FL150 is a machine with 30 kg tank and ¾ inch working pressure; it delivers up to 100 kg/hour of dry ice; ideal for moulds and facilities cleaning and maintenance in general.

FL150



DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Capacità del serbatoio Dry Ice capacity	30 kg
Erogazione ghiaccio secco Dry Ice consumption	30-100 kg/h
Pressione di lavoro Working pressure	1-10 bar
Diametro pressione aria Air pressure diameter	¾ pollice inch
Peso Weight	90 kg
Alimentazione Power consumption	220V AC 50-60HZ
Consumo Power	0,75 Kw
Volume flusso aria Air consumption	3-11 m³/min.
Pellets ghiaccio secco Dry ice pellets	3 mm
Dimensioni Dimensions	58,6x75,5xh87,9cm

DOTAZIONI DI SERIE
STANDARD EQUIPMENT

Pistola erogatrice con terminale
Ugello unidirezionale
Tubo di sabbatura da 3 m in materiale
antiscoppio e antistrappo
Tubo pneumatico da 5 m

Handle icegun with terminal
Unidirectional nozzle
Blasting hose (3 m) made by
insulating material
No risks of bursts or rips
Pneumatic hose: 5 m



FL150 Silver è una macchina con serbatoio da 30 kg e pressione di lavoro da ¾ di pollice: eroga fino a 130 kg/h di ghiaccio secco. Ideale per le manutenzioni impegnative e per chi necessita di maggiore potenza di erogazione.

FL150 Silver is a machine with 30 kg tank and ¾ inch working pressure: it dispenses up to 130 kg/h of dry ice. Ideal for demanding maintenance and for those who need more power supply.

serie Silver
FL150



DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Capacità del serbatoio Dry Ice capacity	30 kg
Erogazione ghiaccio secco Dry Ice consumption	40-130 kg/h
Pressione di lavoro Working pressure	1-10 bar
Diametro pressione aria Air pressure diameter	¾ pollice inch
Peso Weight	90 kg
Alimentazione Power consumption	220V AC 50-60HZ
Consumo Power	0,75 Kw
Volume flusso aria Air consumption	3-11 m³/min.
Pellets ghiaccio secco Dry ice pellets	3 mm
Dimensioni Dimensions	58,6x75,5xh87,9cm

DOTAZIONI DI SERIE
STANDARD EQUIPMENT

Pistola erogatrice con terminale
Ugello unidirezionale
Tubo di sabbatura da 3 m in materiale
antiscoppio e antistrappo
Tubo pneumatico da 5 m

Handle icegun with terminal
Unidirectional nozzle
Blasting hose (3 m) made by
insulating material
No risks of bursts or rips
Pneumatic hose: 5 m



FL150 Gold è una macchina con serbatoio da 30 kg e pressione di lavoro da ¾ di pollice: eroga fino a 160 kg/h di ghiaccio secco; destinata all'automazione.

FL150 Gold is a machine with 30 kg tank and ¾ inch working pressure: it dispenses up to 160 Kg/h of dry ice; it is destined for automation.

serie Gold
FL150



DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Capacità del serbatoio Dry Ice capacity	15 kg
Erogazione ghiaccio secco Dry Ice consumption	45-160 kg/h
Pressione di lavoro Working pressure	1-10 bar
Diametro pressione aria Air pressure diameter	¾ pollice inch
Peso Weight	90 kg
Alimentazione Power consumption	220V AC 50-60HZ
Consumo Power	0,75 Kw
Volume flusso aria Air consumption	3-11 m³/min.
Pellets ghiaccio secco Dry ice pellets	3 mm
Dimensioni Dimensions	58,6x75,5xh87,9cm

DOTAZIONI DI SERIE
STANDARD EQUIPMENT

Pistola erogatrice con terminale
Ugello unidirezionale
Tubo di sabbatura da 3 m in materiale
antiscoppio e antistrappo
Tubo pneumatico da 5 m

Handle icegun with terminal
Unidirectional nozzle
Blasting hose (3 m) made
by insulating material
No risks of bursts or rips
Pneumatic hose: 5 m





ABBIAMO RISPETTO PER L'AMBIENTE

WE RESPECT THE ENVIRONMENT

Anche per questo crediamo nella criogenia.

Aria più pressione più ghiaccio secco: la sabbiatura criogenica funziona così, senza agenti chimici, nocivi o aggressivi. Una formula efficace per pulire, ma che sa essere gentile con l'ambiente e con la salute delle persone.

Deve esserci un modo migliore per fare le cose che vogliamo, un modo che non inquina il cielo, la terra, l'acqua diceva Paul McCartney. Noi vogliamo credere di aver trovato il nostro.

That's why we believe in cryogenics.

Air, pressure and dry ice are the only elements needed for dry ice cleaning. No chemicals are involved in the process. It's an easy and effective formula for cleaning, which is also safe for the environment and for people's health.

Paul McCartney said There must be a better way to make the things we want, a way that doesn't spoil the sky, or the rain or the land. We want to believe we found our own way.



ACCESSORI

ACCESSORIES

Oltre ai macchinari, per i macchinari.

Con la nostra gamma di accessori abbiamo arricchito la nostra offerta sulla base delle esigenze dei nostri clienti. Li aiutiamo anche progettando e realizzando soluzioni che completano i macchinari. Cos, la nostra tecnologia è ancora più performante, versatile, efficace.

Over machinery, for machinery.

We enriched our range of tools according to our costumers needs. We also help our costumers projecting and creating solutions that supplement our cleaning machinery. This way our technology becomes more versatile and more effective every day.



Valigetta accessori Box of nozzles

Art. 102150 Valigetta accessori completa contenente: pistola erogatrice, terminale pistola erogatrice, ugello piatto, ugello corto, ugello unidirezionale, ugello frantumatore, ugello curvo, adattatore

Box of nozzles which includes: handle ice gun, terminal for handle ice gun, flat nozzle, short nozzle, unidirectional nozzle, scrambler, curved nozzle, adapter



Tubo di sabbatura volume aria 1/2 rivestito con calza protettiva. 1/2 Blasting hose made by insulating material.

- Art. 82006 Tubo di sabbatura da 10 m
10 m blasting hose
- Art. 82007 Tubo di sabbatura da 5 m
5 m blating hose
- Art. 82005 Tubo di sabbatura da 3 m
3 m blasting hose

Tubo di sabbatura volume aria 3/4 rivestito con calza protettiva 3/4 Blasting hose made by insulating material

- Art. 81006 Tubo di sabbatura da 10 m
10 m blasting hose
- Art. 81007 Tubo di sabbatura da 5 m
5 m blating hose
- Art. 81005 Tubo di sabbatura da 3 m
3 m blasting hose



Tubo pneumatico con attacchi rapidi Pneumatic hose with quick coupling

- Art. 81008 Tubo pneumatico da 10 m
10 m supply air
- Art. 81009 Tubo pneumatico da 5 m
5 m supply air
- Art. 81010 Tubo pneumatico da 3 m
3 m supply air



Pistola erogatrice in materiale anti urto Handle ice gun in shockproof material

- Art. 701003 Pistola erogatrice in materiale anti urto con intercapedine isolante
Handle icegun made by shockproof material with thermal isolation



Terminale per pistola erogatrice Terminal for handle ice gun

- Art. 102014 Terminale per pistola erogatrice in alluminio anodizzato
Anodized aluminum terminal for handle icegun



Ugello unidirezionale corto Unidirectional short nozzle

- Art. 102012 Ugello unidirezionale corto in alluminio anodizzato L 60 x Ø 6 mm
Anodized aluminum unidirectional short nozzle L 60 x Ø 6 mm



Ugello unidirezionale lungo Unidirectional nozzle

- Art. 102016 Ugello unidirezionale in alluminio anodizzato L 147 x Ø 6 mm
Anodized aluminum nozzle L 147 x Ø 6 mm
- Art. 102116 Ugello unidirezionale in alluminio anodizzato L 147 x Ø 5 mm
Anodized aluminum nozzle L 147 x Ø 5 mm




Ugello frantumatore Scrambler

- Art. 102015 Ugello frantumatore in alluminio anodizzato L 95 x Ø 40 mm
Scrambler made by anodized aluminum L 95 x Ø 40 mm




Ugello piatto Flat nozzle

- Art. 102034 Ugello piatto in alluminio anodizzato apertura 50 mm
Anodized aluminum flat nozzle 50 mm
- Art. 102134 Ugello piatto in alluminio anodizzato apertura 30 mm
Anodized aluminum flat nozzle 30 mm



Prolunghe ugelli Nozzle extensions

- Art. 102040 Prolunga L 300 x Ø 20 mm
300 mm extension x Ø 20 mm
- Art. 102041 Prolunga L 500 x Ø 20 mm
500 cm extension x Ø 20 mm
- Art. 102040 Prolunga L 1.000 x Ø 20 mm
1.000 extension x Ø 20 mm



Ugelli per interno tubi Nozzles for internal pipes

- Art. 102150 Ugello interno tubi Ø 30 mm
Nozzle for internal pipes Ø 30 mm
- Art. 102151 Ugello interno tubi Ø 50 mm
Nozzle for internal pipes Ø 50 mm
- Art. 102152 Ugello interno tubi Ø 100 mm
Nozzle for internal pipes Ø 100 mm



Ugelli curvi Curved nozzles

- Art. 102140 Curva a 30°, Ø 30 mm
30° curved, Ø 30 mm
- Art. 102141 Curva a 45°, Ø 30 mm
45° curved, Ø 30 mm
- Art. 102142 Curva a 60°, Ø 30 mm
60° curved, Ø 30 mm
- Art. 102143 Curva a 90°, Ø 30 mm
90° curved, Ø 30 mm



Adattatore per prolunghe Extensions adapter

- Art. 81008 Adattatore Ø 30 mm
Ø 30 mm adapter



Nice
TO MEET YOU

Franco Marchesini
General Manager CPS ice

Loredana Paschetto
Sales Manager CPS ice

SERVIZI SERVICES

Ancora di più vicini a chi ci sceglie.

Avere cura del business del cliente vuol dire anche mettere a disposizione servizi di alto livello. Offriamo un servizio di assistenza efficiente come i nostri macchinari. Il noleggio è un'occasione in più per usufruire della nostra tecnologia a costi contenuti. I corsi sono un'opportunità per perfezionare e approfondire il tema della criogenia.

Closer to our costumers.

Taking care of our costumers business means offering high level services. Our costumers care service is as effective as our machines are. Renting is a good way to try our technology and our tools. Courses are a good chance to understand what cryogenics is and how our machines work.



NOLEGGIO RENTAL

Noleggio di macchine sabbiatrici criogeniche CPS ice, complete di accessori, a partire dalla durata di un giorno.

- Consegna a domicilio
- Formazione del personale utilizzatore (a richiesta)

Rental of cryogenic sandblasting machines with accessories, starting from one day.

- Home delivery
- Staff training (on request)



MANUTENZIONE MAINTENANCE

Efficienza, performance, ma anche durata. La vita dei nostri macchinari è il frutto della cura che dedichiamo alla loro produzione. E a renderli ancora più longevi c'è il servizio di assistenza tecnica e manutenzione in grado di intervenire per qualsiasi richiesta, anche per macchinari di altre marche.

Efficiency, performance and long duration. Our machines long life is the result of our great dedication during the production process. Also, the technical assistance and maintenance service is available for any request and can also work on machines from other brands.



CORSI COURSES

Il calendario dei corsi di formazione per operatori della criogenia è disponibile sul nostro sito www.macchineghiacciosecco.it. In alternativa potete chiamarci al numero 045.8779117 per maggiori informazioni.

The calendar with our courses is available on our website www.macchineghiacciosecco.it. You can also call us on the number 045.8779117 for more informations.



VENDITA SALE

Un referente unico per una qualità unica.

Alla vendita dei nostri macchinari affianchiamo altri prodotti per completare l'offerta. Vogliamo essere con un referente unico per i nostri clienti e garantire standard sempre elevati in ogni aspetto della criogenia.

A single point of contact for a special quality.

To the sale of our machinery we add other products to complete the offer. We want to be a single point of contact for our customers and ensure consistently high levels in every aspect of cryogenics.



GHIACCIO SECCO DRY ICE

Fornitura di ghiaccio secco in pellets da 3 mm (CO₂ puro al 99,9%).

- Consegna a domicilio o in cantiere
- Contenitori termici in comodato d'uso gratuito
- Consegna in tutta Italia

Sale of dry ice in 3 mm pellets form (CO₂ pure 99,9%).

- Home delivery
- Thermal containers on loan for free use
- Deliveries all over Italy



ESSICCATORI AIR DRYERS

Fornitura di essiccatori per aria compressa completi di filtri antipolvere e antiolio. Il trattamento dell'aria è indispensabile per eliminare le impurità e l'umidità.

Sale of compressed air dryers with air and oil filters. Air treatment is essential to eliminate impurities and humidity.



Chicago
Pneumatic



MOTOCOMPRESSORI ED ELETTRICOMPRESSORI COMPRESSORS


Fornitura di motocompressori con portata d'aria da 2.500 a 5.400 litri/minuto.

Sale of compressors with air flow from 2.500 to 5.400 L/min.



Chicago
Pneumatic

CPSice
CRIO.CLEANING.CARE.



Via Cesare Battisti, 270/G
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
T. +39.045.8779117
info@cpsice.it
www.macchineghiacciosecco.it